








ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100

		PCV - PIĘCIOKOMOROWE, ROZWIERALNO - UCHYLNE (DWUSZYBOWE) Współczynnik przenikania ciepła $U_{max} < 1,1$ (W/(m ² + K))			
OKNA SCHEMAT Podstawowe wymiary					
Wymiar w murze	So	90	120	120	150
	Ho	180	120	180	180
RAZEM SZTUK		1	1	8	2
OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI W GÓRNEJ CZĘŚCI RAMY OKIENNEJ					

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:100

		PŁYCIKOWE WEWNĘTRZNE PEŁNE								STALOWE PEŁNE EI 30		PCV - WEWNĘTRZNE		PCV - ZEWNĘTRZNE OCIEPIONE	
DRZWI SCHEMAT Podstawowe wymiary															
Wymiar w murze	So	90		100		90		100		90		180		180	
	Ho	210		210		210		210		210		210		210	
Kierunek otwierania		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
RAZEM SZTUK		1	1	1	2	2	1	—	1	1	—	—	1	—	1
														Współczynnik przenikania ciepła U _{max} < 1.5 (W/(m ² + K))	

"ARCHIBER"

65-245 Zielona Góra ul.Armił Ludowej 2. tel./068/320 90 26 NIP.973-070-38-42

OBIEKT: PRZEBUDOWA + ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUD. GOSPODARCZEGO NA CENTRUM REHABILITACJI - CZERWIENSK UL. ZIELONOGÓRSKA DZ.NR 649/3		NR.ZLEC	SKALA 1:100
TREŚĆ: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		ARKUSZ NR.	8
WYKONAWCA OPRACOWANIA		UPR.BUD.	PODPIS
AUTOR:	arch.K.BEREZOWSKI	273/72/Zg	03/2017
OPRACOWAŁ:	tech.bud.R.KRAWCZYK		03/2017
SPRAWDZIŁ:			