



**UWAGI:**

1. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać wykop próbny w celu ustalenia faktycznej rzędnej istniejącego rurociągu
2. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem prowadzić ręcznie
3. Rzędna wjazdu (góra) studni zgodnie z istniejącym terenem
4. W przypadku kolizji z niezainwentaryzowanym lub położonym na innej wysokości (niż na mapie zasadniczej) istniejącym uzbrojeniem sposób przebudowy przeanalizować z projektantem i gestorem kolidującego uzbrojenia

P3

<b>PROCOROL Sp. j.</b>		Janikowo, ul. Gnieźnińska 67/69, 62-006 Kobylnica	
Umowa: GKIM/2212/2008		Opis: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Nietkowie, Będów, Bródki, Sycowice w gminie Czerwieńsk, Pomorsko, Brody, Mozów, Kije w gminie Sulechów	
Inwestor: Gmina Czerwieńsk		Branża: sanitarna	
Stadium dokumentacji: Projekt wykonawczy		Nazwa rys.: <b>Profil podłużny kan. sanit. tłocznej Nietkowie</b>	
Nazwisko: mgr inż. Paulina Wilińska-Kaika		Nr uprawnień: WKP/0289/P005/08	
Projektant: mgr inż. Paweł Urbański		Podpis:	
Opracował: mgr inż. Paweł Urbański		Skala: 1:1000	
Sprawdził: mgr inż. Katarzyna Pszczółkowska		Nr rys.: <b>4.12</b>	
		Data: 05.2011	