

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

**INWESTOR :** Urząd Gminy i Miasta  
66-016 Czerwieńsk, ul. Rynek 25

**Obiekt :** Remont gminnej drogi : Czerwieńsk – ul. Kwiatowa

**BRANŻA :** Budowlana  
**KOD CPV :** 45233140-2

Opracował:

Zielona Góra czerwiec 2015 r

Nazwa Firmy	Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK		
<b>Czerwieńsk - ul Kwiatowa- Remont drogi</b>			
	Stawka robocizny:		
	Waluta:złoty		
	Identyfikator kosztorysu: CZERWIENSK - UL KWIATOWA- REMONT DROGIX		

**WU Kosztorys uproszczony**

wyk.dn.2015-06-23

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1	KNR 2-31 813-3 Rozebranie krawężników betonowych o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	420,00		
2	KNR 2-31 812-3 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	21,00		
3	KNR 2-31 803-3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm	m2	1 260,00		
4	KNR 2-31 815-1 Rozebranie chodników z płyt betonowych wym.35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	417,90		
5	KNR 4-04 1103-1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych	m3	123,80		
6	KNR 4-04 1103-4 Transport gruzu samochodem samowyladowczym na odl.1 km	m3	123,80		
<b>Razem rozdział 1: Roboty rozbiórkowe</b>					
2	<b>Roboty drogowe</b>				
7	KNR 2-31 311-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych asfaltowych, warstwa wiążąca o gr.4 cm po zagęszczeniu	m2	1 260,00		
8	KNR 2-31 311-2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych asfaltowych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu	m2	1 260,00		
9	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	25,20		
10	KNR 2-31 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	420,00		
11	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	474,90		
12	KNR 2-31 407-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	308,00		
13	KNR 2-31 1406-2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych	szt	4,00		
14	KNR 2-31 1406-5 Regulacja pionowa studzienek	szt	2,00		
15	KNR 2-31 706-2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - malowanie mechaniczne linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych	m2	12,00		
<b>Razem rozdział 2: Roboty drogowe</b>					
3	<b>Odwodnienie drogi</b>				
16	KNR 2-01 217-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiebniymi o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III	m3	55,85		
17	KNR 2-18 501-1 Podłoża z materiałów sypkich o grugości 10 cm	m2	54,90		

**WU Kosztorys uproszczony**

wyk.dn.2015-06-23

str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
----	-------	-----------------	-------	------------	---------

18	KNR 2-18 WACETOB 408-3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 200 mm	m	76,50		
19	KNR 2-18 WACETOB 408-2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 160 mm	m	15,00		
20	KNR 2-18 WACETOB 524-1 Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe o średnicy 800 mm z osadnikiem i syfonem	szt	3,00		
21	KNR 2-18 WACETOB 523-1 Kominy wjazdowe o średnicy 800 mm	m	3,00		
22	1-1 Wykonanie wcinek do istniejących studzienek	kpl	3,00		
23	1-1 Zasypanie wykopów oraz uzupełnienie rozebranych warstw w istniejącej drodze	kpl	1,00		
<b>Razem rozdział 3: Odwodnienie drogi</b>					
<b>Razem kosztorys: Czerwieńsk - ul Kwiatowa- Remont drogi</b>					

Nazwa Firmy	Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
<b>Czerwieńsk - ul Kwiatowa- Remont drogi</b>	
Identyfikator kosztorysu: CZERWIENSK - UL KWIATOWA- REMONT DROGIX	

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn.2015-06-23

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
1	KNR 2-31 813-3 Rozebranie krawężników betonowych o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 210,0*2	m	420,00
			<b>420,00</b>
2	KNR 2-31 812-3 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 210,0*2*0,05	m3	21,00
			<b>21,00</b>
3	KNR 2-31 803-3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm 210,0*6,0	m2	1 260,00
			<b>1 260,00</b>
4	KNR 2-31 815-1 Rozebranie chodników z płyt betonowych wym.35x35x5 cm na podsypce piaskowej 210,0*1,5+98,0*1,05	m2	417,90
			<b>417,90</b>
5	KNR 4-04 1103-1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowładowczych 420,0*0,15*0,30+21,0+1260*0,05+417,9*0,05	m3	123,80
			<b>123,80</b>
6	KNR 4-04 1103-4 Transport gruzu samochodem samowładowczym na odl.1 km	m3	123,80
2	<b>Roboty drogowe</b>		
7	KNR 2-31 311-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowych, warstwa wiążąca o gr.4 cm po zagęszczeniu	m2	1 260,00
8	KNR 2-31 311-2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu	m2	1 260,00
9	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 210,0*2*0,06	m3	25,20
			<b>25,20</b>
10	KNR 2-31 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	420,00
11	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 315,0+98,0*1,05+38,0*1,5	m2	474,90
			<b>474,90</b>
12	KNR 2-31 407-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 210,0+98,0	m	308,00
			<b>308,00</b>
13	KNR 2-31 1406-2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych	szt	4,00
14	KNR 2-31 1406-5 Regulacja pionowa studzienek	szt	2,00
15	KNR 2-31 706-2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - malowanie mechaniczne linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych	m2	12,00
3	<b>Odwodnienie drogi</b>		

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn.2015-06-23

str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
16	KNR 2-01 217-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III	m3	55,85
	73,5*0,6*(1,3+0,88)*0,5	48,07	
	3,0*0,6*(1,21+1,08)*0,5	2,06	
	15,0*0,6*(0,9+0,37)*0,5	5,72	
17	KNR 2-18 501-1 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m2	54,90
	0,6*(73,5+3,0+15,0)	54,90	
18	KNR 2-18 WACETOB 408-3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 200 mm	m	76,50
	73,5+3,0	76,50	
19	KNR 2-18 WACETOB 408-2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 160 mm	m	15,00
20	KNR 2-18 WACETOB 524-1 Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe o średnicy 800 mm z osadnikiem i syfonem	szt	3,00
21	KNR 2-18 WACETOB 523-1 Kominy włazowe o średnicy 800 mm	m	3,00
22	1-1 Wykonanie wcinek do istniejących studzienek	kpl	3,00
23	1-1 Zasypanie wykopów oraz uzupełnienie rozebranych warstw w istniejącej drodze	kpl	1,00
— Koniec wydruku —			