


stopy fundamentowe


UWAGA!!! PO WYKONANIU WYKOPÓW POD ŁAWY FUNDAMENTOWE, A PRZED ZAŁANIEM ICH BETONEM, WEZWAC PROJEKTANTA DO OCENY STANU GRUNTÓW I EWENTUALNEGO PRZEPROJEKTOWANIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH.

rysunki stóp fundamentowych według rysunków szczegółowych BETON C25/30




RZUT PRZYZIEMIA

UWAGA!
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE PO DOCIECIU NA WYMIAR ZABEZPIECZYĆ ŚRODKAMI OCHRONNYMI DO DREWNA PRZED ICH MONTAŻEM – DOTYCZY TO ZWŁASZCZA POWERZCHNI ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU PO ZAMONTOWANIU ELEMENTU. ŚRUBY, ŁĄCZNIKI, WKRETY I GWOŹDZIE ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE (NP OCYNKOWANE)



WIĘŻBA DACHU 1

UWAGA!
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE PO DOCIECIU NA WYMIAR ZABEZPIECZYĆ ŚRODKAMI OCHRONNYMI DO DREWNA PRZED ICH MONTAŻEM – DOTYCZY TO ZWŁASZCZA POWERZCHNI ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU PO ZAMONTOWANIU ELEMENTU. ŚRUBY, ŁĄCZNIKI, WKRETY I GWOŹDZIE ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE (NP OCYNKOWANE)



WIĘŻBA DACHU 2

UWAGA!
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE PO DOCIECIU NA WYMIAR ZABEZPIECZYĆ ŚRODKAMI OCHRONNYMI DO DREWNA PRZED ICH MONTAŻEM – DOTYCZY TO ZWŁASZCZA POWERZCHNI ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU PO ZAMONTOWANIU ELEMENTU. ŚRUBY, ŁĄCZNIKI, WKRETY I GWOŹDZIE ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE (NP OCYNKOWANE)

LUBUSKIE BIURO PROJEKTÓW

65-119 Zielona Góra
ul. Konstruktorów 36/2
tel. 605 57 88 87

treść rysunku:
RZUTY

nazwa obiektu:
WIATA

adres obiektu:
CZERWIŃSK DZ NR:
413/8, 574/1, 574/2,
413/15, 413/14, 413/17,
413/9, 413/13, 406/12,
406/14, 683

inwestor:
Urząd Gminy Czerwieńsk

skala rysunku:
1:100

nr rys.:

data:
06-2018

18

mgr inż./arch. Bartłomiej Borzdyński
spec. architektoniczna,
upr. nr 2200/GW

inż. Klemens Borzdyński
spec. konstrukcyjna, upr. nr:
149/76/Zg, 42/93/Zg

sprawdzający architekturę:
arch. Klemens Borzdyński
spec. architektoniczna,
upr. nr 23/2007/GW

sprawdzający konstrukcję:
inż. Bożena Lepie
spec. konstrukcyjna,
upr. nr 7/83/Zg